



madebyzen®
— ENGLAND —



GLO

Aromadiffúzor és Himalája sólámpa

Teremtsen nyugtató környezetet meleg kristályos
ragyogással és hűvös illatos párával.

TARTALOM:

A. GLO AROMADIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk, hogy a madebyzen®
GLO Aromadiffúzor & Himalája sólámpát választotta.
Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót,
hogy a későbbiekben segítségére lehessen
a diffúzora használatakor és karbantartás esetén.



GLO DIFFÚZORRÓL

Élvezze az aromaterápia és a himalája só terápia előnyeit egyszerre a madebyzen® GLO aromadiffúzorral. Az esztétika, az egyszerűség és a funkcionalitás tökéletes egyensúlyának elérése érdekében az aromaterápiát a himalája só nyugtató hatásával ötvözve alkottuk meg a GLO aromadiffúzorunkat.

E készülék hívogató és igazán megnyugtató légkört biztosít Önnek a pihenés és relaxáció időszakára. A Himalája hegység lábánál hagyományos módon bányászott autentikus rózsaszín sókristályok csodálatos ragyogást hoznak létre, amely elősegíti a mély relaxációt és nyugtató hangulatot teremt.

A legmodernebb technológia és a modern művészi megjelenése a Glo aroma diffúzornak luxust teremt minden környezetben.

Kedvenc parfümolaja vagy illóolaja hozzáadásával kiegészítheti a relaxációs rituáléját.



A himalája sóból negatív ionok szabadulnak fel az izzók hatására, amelyek segíthetik a pihenést és a relaxációt.



Pihentető meleg hangulatvilágítás 5 fényerőséggel



Használható bármilyen parfümolajjal vagy esszenciális illóolajjal (madebyzen® illóolajok használata javasolt)



Éjszakai üzemmód, használhatja fény nélkül is



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell neve: Glo aromadiffúzor és Himalája sólámpa

Modellszám: EW9630

Víztartály: 160 ml

Termék mérete: 187x175x219 mm

Térnagyság: 15 m²

AC/DC adapter bemenet 100-240V, 50/60 Hz **kimenet**
DC24V, 750mA

Bemeneti feszültség: AC: 100-240V, 50/60Hz DC: 24 V

Teljesítmény: 20 W

Súly (só kristályok nélkül) 2.1 KG

Izzó: G4 halogén 24V, 10W



Izzó 2 db



Adapter



Mérőpohár



Himalája só
kristályok

A. Külső búra

B. Belső búra

C. Víztartály

D. Sótartó
konténer


E. Izzó

F. Izzó tartó

G. Pára funkció
gomb

H. Kapcsolódási
pont

I. Fény funkció
gomb



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

1. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.
2. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. NE helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.
3. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne legyen valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
4. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsen a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízkiöntőn keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
5. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak.
6. A Himalájásó fogyasztásra nem alkalmas!
7. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.
8. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.
9. A Himalájásó kristályokat el kell távolítani és zárható tasakban tárolni, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ez meghosszabbítja a kristályok élettartalmát.

10. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.

11. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.

12. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésemből keletkező károokra a garancia nem terjed ki.

13. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.

14. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.

15. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.

16. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.

17. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

18. Az aromadiffúzort vízzel felkell tölteni a működéshez. A Himalája sólámpa függetlenül az aromadiffúzortól is használható.

19. NE ÉRINTSE MEG az izzót vagy a központi részt amikor a készülék áram alatt van vagy az izzó még meleg.


20. Az izzó cseréjekor húzza ki a készüléket az áramforrásból. Mindig tiszta és száraz kézzel cseréljen izzót. Győződjön meg az izzó tisztaságáról telepítés után.

21. Tartsa távol a vizet a kontaktponttól. Ha a víz véletlenül a kontaktpontra folyt, óvatosan vegye le száraz kendővel.




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A diffúzor beállítása




1. Emelje fel a külső majd a belső búrát, a víztartályt a sótartó konténert az izzó behelyezéséhez.



2. Dugja be az izzócsapokat az izzóalapon található kis lyukacskákbba, majd helyezze vissza a sótartó konténert.



3. Helyezze a sókristályokat a konténerbe, majd helyezze vissza a víztartályt, a belső búrát majd a külső búrát.




4. A külső burkolat visszahelyezésekor győződjön meg róla, hogy a helyes irányban és a helyén van. A MAX jelzés a víztartályon belül legyen a diffúzor hátsó részén. Bizonyosodjon meg, hogy a kapcsolódási pont biztonságosan illeszkedik.




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A diffúzor használata



1. Távolítsa el a külső búrát



2. Távolítsa el a belső búrát




3. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön vizet a víztartályba. Ne töltsen túl a maximum szinten, mert a diffúzor nem fog működni.




4. Adjon hozzá 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából. (madebyzen® olajok használata javasolt)




5. Helyezze vissza a belső búrát



6. Helyezze vissza a külső búrát



7. Csatlakoztassa DC csatlakozót az aromadiffúzorhoz, majd dugja be a hálózatba.






8. Kapcsolja be a készüléket (beállítások a következő oldalakon)


BEÁLLÍTÁSOK

A Glo aroma diffúzor érintésérzékeny kapcsolókkal rendelkezik a könnyű használat érdekében: minden érintéskor lágy hangjelzést fog hallani.


Aroma diffúzor:


Ki/be kapcsoló gomb  : érintse meg egyszer a  gombot az aroma diffúzor bekapcsolásához. A  gomb másodszori megérintésével az aromadiffúzor leáll.


Himalája sőlámpa:

Lámpa  : a himalája sőlámpa függetlenül működik az aromadiffúzor funkciótól.

5 szintű fényerősséget állíthat be minden érintéssel.

Érintse meg ismétlődően a  gombot a fényerősség növeléséhez.

A  gomb hatodik érintésére a himalája sőlámpa kikapcsol. Minden érintéskor lágy hangjelzést fog hallani.

FIGYELEM: az aroma diffúzor automatikusan kikapcsol ha a vízszint a minimum alá esik (lágy hangjelzés jelzi) a Himalája sőlámpát manuálisan szükséges kikapcsolni a  gomb hatszori megnyomásával.



TERMÉKJELLEMZŐK

A GLO Aroma Diffúzor a környezetét újító módon tölti be kellemes illattal. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

A Himalája Sólámpa alacsony energiájú halogén izzót használ fel hogy megalkossa a melegfényt a sókristályokhoz így létrehozva az Ön számára a pihentető környezetet. Kismennyiségű ásványokat tartalmaz, ami adja a a só jellegzetes színét, gyakran nevezik természetes ionizátornak.

- Aroma diffúzor
- Mini párasító
- Himalája só lámpa
- Csendes működés
- Automatikus kikapcsolás, ha a víz a minimum szint alá esik, a biztonság érdekében (csak aroma diffúzor)
- Könnyen tisztítható és használható.

E KARBANTARTÁS

1. Kapcsolja ki az Aroma diffúzor & Himalája sólámpát.
2. Távolítsa el a belső és külső burkolatokat, és ürítse ki a víztartályt elkerülve a levegő ventillátort.
3. Törölje ki egy puha, nedves ruhával az esetleges olajlerakódást a víztartályból.
4. Használjon pamut tisztító pálcikát a kerámia lemezre rakódott makacs illóolajlerakódás eltávolításához. (szükség esetén használjon patikai alkoholt a pamut tisztítópálcára).


Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. Ha az aromadiffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.


Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést.

Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.

FONTOS UTASÍTÁSOK MINDEN HASZNÁLAT UTÁN



1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózathoz. Majd emelje fel a külsőbúrát, a belső búrát és a víztartályt



2. Ürítse ki a víztartályt (a szellőzőnyílástól távol) majd alaposan tisztítsa meg az esetleges szennyeződésektől, lerakódásoktól. Használjon száraz puha kendőt.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintét	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel
	A párástó kimenet eldugult.	Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	A kapcsolódási pont nem illeszkedik megfelelően.	Illessze össze a víztartályt a kapcsolódási ponttal, és ellenőrizze, hogy nincs-e víz a kontakt ponton.
	Nincs elegendő víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízcseppekké kondenzálódhat.
	Vízpára rakódott a búra belsejére	Távolítsa el a búrát és szárítsa fel a búra belsejéből a vizet.
Nincs fény	A fény szakaszos.	Húzza ki majd csatlakoztassa újra a daptert. Telepítse újra az izzót. Cseréljen izzót.
	A fény nem jön át.	Távolítsa el és telepítse újra az izzót. Ha probléma továbbra is fenn áll, cseréljen izzót.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.

GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki.

A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt.

Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citromella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzort minden használat után ki kell tisztítani.



FONTOS!

madebyzen® Ultrahangos aroma diffúzorok megfelelnek a WEEE Irányelvnek (elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék) Irányelv) 2012/19 / EU.

Amikor a Glo aromadiffúzor eléri a végső élettartalmát, nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. Az elektromos hulladék újrahasznosító/gyűjtőhelyre kérjük elszállítani. Bolygónkról való gondoskodás fontos számunkra, kérjük segítse Ön is a GLO helyes elhelyezésével. Köszönjük .

